Observation d'une fracture du fœmur.

Au Mois de 7.bre 1730. Monsieur Le Marquis de Clermont faisant travailler a creuser des fossés au bas du Parterre de son Château de Gallerande, distant deux Lieües de la Flèche, un des travailleurs se trouva Englouti sous une masse prodigieuse de terre, qui s'écroula subitement.

Ses Compagnons de travail Le Deterrerent avec toute La promptitude; et L'ayant découvert, ils Crurent ainsi que Le malheureux, que tout son mal étoit une grande oppression avec beaucoup d'étonnement; mais ayant voulu Le Remuer pour Le tirer du fossé, il s'écria de toutes ses forces, qu'il avoit La Cuisse & La jambe droite toutes brisées.

Monsieur Le Marquis donna ordre d'aller aussitôt chercher un Chirurgien: on vint m'avertir, et me faire Le Rapport de Cet accident: je priai M.r Perrotin mon Confrere de se transporter avec moi, pour nous Rendre en diligence au bourg de Mareil distant environ un quart de Lieüe dud.t Chateau, où Le malade devoit avoir eté transporté Lequel nous trouvâmes arrivé et Couché.

Ayans Examiné La Cuisse dont il se plaignoit, et dont La seule inspection découvroit La fracture, Nous Reconnûmes qu'elle étoit Réellement Comme moulüe et que cette fracture s'etendoit depuis Le petit trocanter jusqu'à deux travers de Doigts au dessus des Condiles du fœmur, avec Contusion et tension de la Cuisse; La jambe et Le pied n'avoient souffert aucun Desplacement, Mais seulement une grande Compression, ainsi que toutes Les autres Parties du Corps par Cet Eboulement de terre.

ARC 33 d.3 n°8

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Nous Préparâmes aussi tôt un bandage Convenable à dixhuit Chefs et Les Remedes Defensifs; Nous Tentames Doucement La Reduction, d'une façon qui ne fut pas Nuisible à La situation presente de Cette partie: Nous plaçames ensuite La Cuisse et La jambe dans une situation Commode; Le Bandage fut fait comme pour la fracture Complette & Compliquée, ayant Trempé les Compresses dans Le suc Exprimé de Chelidoine, Meslé avec autant d'eau de vie Chaude, La Cuisse & la jambe furent arrestées dans les fanons, Dont Celui qui étoit placé Exterieurement S'etendoit Depuis L'extremité du pied jusque près L'aisselle ou il etoit arresté autour du Corps au Moyen d'une Bande, afin de tenir Non seulement La Cuisse et La jambe, mais aussi Le Corps en Ligne directe: Le fanon placé interieurement étoit Comme aux fractures Simples. Le pied fut soutenu par L'etrier et La semelle &c.

une heure apres on fit au Malade une saignée Copieuse, qui fut réïterée Le même soir. L'appareil fut imbibé des Mêmes Liqueurs Chaudes deux fois, ainsy que Nous L'avions ordonnés.

Le Lendemain nous retournâmes voir le Malade que Nous trouvâmes autant bien que Nous pouvions souhaiter. Nous relevâmes Nôtre apareil, qui N'avoit point été dérangé, et L'on pansa Comme Le jour précedent: La saignée fut réïterée du bras opposé deux fois Le même jour, et une fois Le Lendemain.

Le Malade fut gueri dans Trois mois, mais il Lui resta une Legere Claudication: Defaut qui se trouve Reparé en portant un soulier dont Le talon est plus haut d'un travers de Doigt que Celui du pied opposé.

Nous Le visitâmes pendant cet Espace de tems onze fois par les ordres de Monsieur Le Marquis de Clermont, lequel fit fournir à ce Malade très abondament tout ce dont il avoit besoin, et paya Non seulement ce qu'il en coûta, mais même toutes Les journées à ce Malheureux avec une generosité Digne de ce seigneur.

Observation d'une fracture a L'humerus.

Le 9.e Avril 1735. je fus Demandé pour voir Le Nommé Passin fermier dans La parroisse de Courcelles, Distante Deux Lieuës de la flêche. je me Rendis en Diligence chez Le malade, que je trouvai au Lit, et me dit d'un air assez gay, qu'étant Malheureusement tombé de sa charette dans une orniere, une des Roües lui avoit brisé Entierément Le Bras.

J'examinai cette partie que je trouvai Contuse et Tumeffiée Considerablement, ainsi que l'avant bras e La main: L'humerus étoit réellement fracturé en plus de 20 pieces & comme moulu, néanmoins cette fracture N'endomageoit ni L'articulation de Lepaule, ni Celle du Coude; ne Commençant qu'environ deux Travers de Doigts au Dessous de La tête de L'humerus, et se terminant a deux Travers de Doigts de L'olecrâne, Mais dans cet espace il y avoit un grand Debris.

La Contusion et tension étans si Considerables, Le Dérangement des pieces fracturées si grand, je me Contentai de preparer un Bandage á 18 Chefs, que j'appliquai Doucement, ainsi que les Compresses trempée dans Le suc de Chelidoine avec partie égalle D'eau de vie Chaude; Je mis aussi des Compresses Trempées dans ces mêmes liqueurs Chaudes Sur L'avant bras & la main; Je plaçai la partie

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Dans une situation Commode, et fis Ensuite au malade une ample saignée que j'ordonnai être réjterée Le soir par mon garçon que j'y Laissai expres, et pour jmbiber plusieurs fois tout L'appareil des mêmes Liqueurs Chaudes sans faire faire Le moindre mouvement a toute cette Extremité, ce qui fut Exactement observé & Executé.

Incertain des accidens qui pourroient survenir dans le traitement d'une fracture que je Considerois Comme des plus Compliquées, et Charmé d'avoir de L'aide et du Conseil, je proposai au malade d'appeller un de mes Confreres, à quoi jl áquiesea avec joye.

De Retour à la Ville, j'avertis Le Sieur Perrotin pour le Lendemain nous Transporter du Matin Chez Le malade, que nous trouvâmes aussi bien qu'on Le pouvoit Souhaitter: ayant Relevé mon appareil, nous apperçûmes que la tension du bras, & de L'avant bras, et de la Main avoit Diminué; ce qui nous permit de tenter par une Legere Extension, Contre Extension, et Conformation de Rapprocher Doucement Les plus grandes pieces separées, et des petites qui s'étoient engagées et dans les Muscles, et dans leurs Interstices; moyens, que je N'avois pas jugé apropos de mettre en uzage Le jour précedent à Cause de la trop grande Contusion, et tension des parties.

Les pieces ayant Eté raprochées autant qu'il fut possible dans L'état où se trouvoient Les parties; nous appliquames Comme le jour Précedent Le Bandage à 18 Chefs, Les Compresses trempées dans les mêmes Liqueurs Chaudes, Le bras, l'avant bras, et La main ainsi enveloppées furent placées en ligne Directe plus élevés que L'épaule sur un Traversin, et arrêtés avec des fanons dans toute Leur étenduë Comme aux fractures des Extremités; Le malade fut Couché la tête basse. on réjtera la saignée les quatre jours suivans.

Le Malade fut pansé de cette façon une fois chaque jour pendant dix jours, apres lesquels les accidens ayant presque entièrement disparus nous jugeames a propos d'appliquer les Bandes et Cartons comme dans la fracture simple, et le malade fut parfaitement gueri six semaines apres cette application, pendant lesquelles, il ne fut visité qu'une fois par semaine

Reflexion

Nous ne serions point surpris d'entendre dire après la lecture de ces observations, ces faits ne sonts pas rares, Rien de plus trivial, et nous convenons de cette verité! mais spectateurs certains, et restaurateurs de ces fractures, nous avons été étonnez, que ces deux os brisez en tant de differentes pieces, les parties si contuses, et particulierement le bras, qu'enfin ces deux Malades ayent étés gueris en si peu de tems, et sans qu'il soit survenu à l'un et l'autre aucuns depôts et abcès; accidens toujours a craindre dans semblables fractures, où des pieces separées de leur tout, en piquant par leurs extremités les parties où elles se trouvent engagées, peuvent occasionner non seulement ces accidens, mais encore de bien plus terribles, puisque souvent la mort s'en suit.

Dans les fractures il faût tenter la Reduction; et cette Reduction étant faitte, on doit au moyen du bandage bien fait les tenir dans leur juste niveau; c'est ce que ceux même qui sonts etrangers à l'art n'ignorent pas; mais dans ces deux fractures qu'on ne peut regarder comme compliquées, que par les accidens qui les accompagnoient, comment pouvoir tenir les os assujetis par un bandage ferme?

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

La Chose N'étoit pas Possible: une telle
Compression auroit intercepté le Cours du Sang
et des Esprits déja trop rallentis, d'ou s'en seroit
Suivi gangrene, Mortification &c. accidens,
qui dans La fracture du bras N'empêcherent
de tenter aucune Reduction Le premier Jour;
accidens qui nous déterminerent a mettre
en uzage Le Bandage a dix huit Chefs,
pour deux Raisons.

La premiere, C'est qu'en Le Relevant
Nous étions assurés de ne rien Déplacer, ne donnant
aucun Mouvement a La Partie. La seconde,
C'est que Nous Serrions de plus en plus Les Chefs
selon Les Degrés de Diminution de La tension
et Contusion des parties; Contusion qui occasionna
Neammoins une ecchimose jusqu'à L'extremité
des doigts de La main à L'un et du pied a L'autre,
Malgré L'uzage Exact des Defensifs, et les saignées
réiterées jusqu'a cinq et six fois à Chacun de ces
Malades.

Si le bandage a dix huit Chefs nous fut d'une
grande utilité pour tenir les os assujetis;
La situation des parties y Contribua au moins
également, ainsi que Les saignées et Defensifs
Contribuerent a Detourner & Empêcher les Dépôts:
Mais Nous avons toujours pensées que Le bon
Temperament de ces deux Malades, Leur Docilité,
Le Regime exact, Leur jeune âge, Le premier
N'ayant que 24 ans et Le second 40 ans
avoient parfaitement procuré Leur prompte
guerison, plus que L'art et ce qu'il ordonne.

Nous ne fîmes qu'onze Voyages chez
Le premier, L'aiant pansé avec Le bandage
à 18 Chefs pendant huit jours, apres Lesquels
Les accidens étant presque disparus Nous
Nous servimes des Bandages & Cartons

Comme dans Les fractures simples, que Nous ne Relevâmes que trois fois.

Chez Le Second nous y fimes Seize voyages, L'ayant pansé, ainsi qu'il a été observé avec Le Bandage a 18 Chefs pendant 10 jours, et Le Reste Comme Nous L'avons Marqués avec Le Bandage simple qui ne fus aussi Relevé que trois fois.

A La fleche ce 25.e Aoust 1737.

a. favcy

f. Perrotin

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

n.° 8.